



Produto: RT HD Habitare

Tamanho: 56 x 113 Qtd na caixa: 2,50 m² Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LC

Uso: LC - (piso e parede)
Indicado para uso como piso
em todos os ambientes
residenciais internos sem
acesso para áreas externas.
Não pode ser usado em
garagens e áreas descobertas.
Acabamento: Polido







Produto: RT HD Romano

Tamanho: 39 x 75 Qtd na caixa: 2,06 m² Qtd de peças por cx.: 07

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.

.

Acabamento: Rústico

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.



Produto: RT HD Nero Gold

Tamanho: 75 x 75 Qtd na caixa: 2,23 m² Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LB

Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas,





Produto: RT HD Avório 75

Tamanho: 75 x 75 Qtd na caixa: 2,23 m² Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LB

Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas, sem acesso a rua.

Acabamento: Polido

Produto: RT HD Milano

Tamanho: 75 x 75 Qtd na caixa: 2,28 m² Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LD

Uso: LD - (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.

Acabamento: Acetinado




Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.



Uso: LD - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais cobertos. Acabamento: Acetinado



Produto: RT HD Crema

Tamanho: 75 x 75 Qtd na caixa: 2,28 m² Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LD

Uso: LD - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais cobertos.

Acabamento: Acetinado

Produto: RT HD Grafitto

Tamanho: 74 x 74 Qtd na caixa: 2,22 m² Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LB

Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas,

sem acesso a rua. Acabamento: Polido



Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.



Produto: HD 3921

Tamanho: 32 x 56

Qtd na caixa: 1,45 m²

Qtd de peças por cx.: 08

PEI: LA

Uso: LA - (parede)

Revestimento para
fachadas, muros, paredes
internas e externas. Uso

exclusivo em paredes. Acabamento: Rústico



Tamanho: 75 x 75 Qtd na caixa: 2,28 m² Qtd de peças na cx.: 04

PEI: LD

Uso: LD - (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais. Exceto em: rampas, escadas, calçadas e entorno de piscinas.

Acabamento: Rústico







Produto: RT Ônix Tamanho: 75 x 75 Qtd na caixa: 2,23 m² Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LB

Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas, sem acesso a rua. Acabamento: Polido

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.



Produto: RT HD Calacata Gold

Tamanho: 56 x 113 Qtd na caixa: 2,50 m² Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LC

Uso: LC - (piso e parede) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas.

Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.

Acabamento: Polido







Produto: RT HD Dunas

Tamanho: 39 x 75 Qtd na caixa: 2,06 m² Qtd de peças por cx.: 07

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.

Acabamento: Acetinado

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orrientado pelo fabricante.

Sanitária Jundiaí

Linha High Mefinition





Produto: HD 083 Tamanho: 58 x 58 Qtd na caixa: 2,32 m² Qtd de peças por cx.: 07

PEI: LC

Uso: LC (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.

Acabamento: Brilhante




Produto: HD 170
Tamanho: 32 x 58
Qtd na caixa: 2,00 m²
Qtd de peças por cx.: 11

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.

Acabamento: Brilhante



Produto: HD Arezzo Tamanho: 32 x 58 Qtd na caixa: 2,00 m² Qtd de peças por cx.: 11

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para

uso em paredes internas. Acabamento: Brilhante

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Linha High Definition



Produto: HD 9042 **Tamanho: 58 x 58** Qtd na caixa: 2,32 m² Qtd de peças por cx.: 07

Uso: LB (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.

Acabamento: Brilhante

Produto: HD 302 **Tamanho: 57 x 57** Qtd na caixa: 2,23 m² Qtd de peças por cx.: 07

Uso: LB (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.

Acabamento: Brilhante





Produto: HD Bellagio

Tamanho: 43 x 43 Qtd na caixa: 2,03 m² Qtd de peças por cx.: 11

PEI: LC

Uso: LC (piso) Indicado para ambiente residenciais, com acesso a rua e comerciais internos, sem acesso a rua. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.

Acabamento: Brilhante

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Linha High Mefinition



Produto: HD Ravena Tamanho: 45 x 45 Qtd na caixa: 2,00 m² Qtd de peças por cx.: 20

PEI: LC

Uso: LC (piso) Indicado para ambiente residenciais, com acesso a rua e comerciais internos, sem acesso a rua. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.

Acabamento: Acetinado



Produto: HD Tijolo Tamanho: 34 x 60 Qtd na caixa: 2,10 m² Qtd de peças por cx.: 10

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas. Acabamento: Semi Brilho



Produto: HD Deck Tamanho: 58 x 58 Qtd na caixa: 2,32 m² Qtd de peças por cx.: 07

PEI: LE

Uso: LE (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.

Acabamento: AD



Obs.: Imagens ilustrativas.


Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Linha High Definition

Produto: HD 014 Tamanho: 57 x 57 Qtd na caixa: 2,23 m² Qtd de peças por cx.: 07

PEI: LE

Uso: (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, áreas externas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.







Produto: HD 45002 Tamanho: 57 x 57 Qtd na caixa: 2,23 m² Qtd de peças por cx.: 07 **PEI: LE** Uso: LE (piso) Indicado para

uso como piso em todos os ambientes residenciais. áreas externas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.

Acabamento: AD



Produto: HD Pedra Nova

Tamanho: 58 x 58 Qtd na caixa: 2,32 m² Qtd de peças por cx.: 07

PEI: LE

Uso: LE (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.

Acabamento: AD

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Linha High Definition

Produto: HD San Marino

Tamanho: 57 x 57 Qtd na caixa: 2,23 m² Qtd de peças por cx.: 07 PEI: LE

Uso: LE (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, áreas externas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de

> piscinas. Acabamento: AD





Produto: HD Pompéia

Tamanho: 43 x 43 Qtd na caixa: 2,03 m² Qtd de peças por cx.: 11

PEI: LD

Uso: LD (piso) Indicado para uso residencial e comerciais com acesso para a rua. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.

Acabamento: Granilha

Produto: HD Decor Tamanho: 32 x 58 Qtd na caixa: 2,00 m² Qtd de peças por cx.: 11

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes

internas.

Acabamento: Brilhante



Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Linha Piso


Produto: Branco Tamanho: 45 x 45 Qtd na caixa: 2,00 m² Qtd de peças por cx.: 20

PEI: LC

Uso: LC (piso) - Indicado para ambientes residenciais internos, exceto varandas e

garagens.
Acabamento: Brilhante





Produto: Tráfego Tamanho: 45 x 45 Qtd na caixa: 2,00 m² Qtd de peças por cx.: 10 PEI: LE

Uso: LE (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais e comerciais. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.

Acabamento: Granilha

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Linha Revestimento



Produto: Everest Tamanho: 32 x 58 Qtd na caixa: 2,00 m²

Qtd de peças por cx.: 11

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso

em paredes internas. Acabamento: Brilhante

Produto: Kraft Tamanho: 32 x 58 Qtd na caixa: 2,00 m² Qtd de peças por cx.: 11

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para

uso em paredes internas. Acabamento: Brilhante



Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Linha Jema RJ

Produto: Todos da LINHA TEMA RT

Tamanho: 56 X 113 - Retificado Qtd na caixa: 01 peça

Vendido por peça (Não é colocada amostra)


PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em

paredes internas. Acabamento: Acetinado



RT CRISTO



RT CALVÁRIO



RT GALILÉIA



RT SANTA CEIA



RT PIETÁ Formato: 39 x 75

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Linha Jema HD

Produto: Todos da LINHA TEMA HD


Tamanho: 32 x 58 Qtd na caixa: 01 peça

Vendido por peça (Não é colocada amostra)

PEI: LA

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em

paredes internas. Acabamento: Brilhante



HD JESUS



HD SALMO 91



HD N.S. de FÁTIMA



HD N.S. de APARECIDA



HD SANTA CEIA

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.



Sanitária Jundiaí Materiais de Acabamento Ltda EPP

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP

Fone: (11) 4526 1966 Whatsapp: (11) 9 7054 2046

Site: www.sanitariajundiai.com.br

E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.